

Región biogeográfica	Nombre del rodal	Tamaño (ha)	Naturalidad	Madurez	Huella humana	Integridad espacial	Comunidad autónoma
Abedulares							
Atlántica	Fontaninas	25,1	6,8	8	2,8	3	Castilla y León
Atlántica	Trasmundo	18,2	5,9	5,8	1,7	2,6	Castilla y León
Abetales							
Alpina	Camp de Pierró dels Vaquers	3,7	7,8	8	0,5	4,8	Cataluña
Alpina	Lo Bosc Gran	61,2	7,3	7,5	3,5	8	Cataluña
Alpina	Aiguamog	50,7	7,1	8,3	2,8	3,8	Cataluña
Alpina	Bosc de Samboiné	8,9	7,1	7,6	2	4,4	Cataluña
Alpina	Cascada de Ratera	12,3	6,9	8	3	4	Cataluña
Alpina	Bosc de Llacs	22,7	6,7	8,3	2,6	1,6	Cataluña
Alpina	Cireres	31,1	6,6	8,4	3,4	2,2	Cataluña
Alpina	Morrano	6,9	6,6	8,5	2,8	1	Cataluña
Alpina	Bosc de Cireres	29,6	6,5	7,1	1,6	2,2	Cataluña
Alpina	Baürta de l'Orquera	15,9	6,4	7,8	2,8	1,6	Cataluña
Alpina	Planell Gran	16,9	6,2	7,3	2,6	1,4	Cataluña
Alpina	Serrat de Puicastro	33,8	6,1	7	2,8	2,4	Cataluña
Alpina	Puerto de Sahún	3,5	5,3	5,1	3,9	4,8	Aragón
Alcornocales							
Mediterránea	Solana de Castro	74,7	5,6	4,9	5,2	8,4	Com. Valenciana
Mediterránea	Pombriego	13,2	4,9	5	3,5	2	Castilla y León
Alisedas							
Atlántica	La Chojica	0,7	5,5	3,9	1,1	4,2	País Vasco
Mediterránea	Riu de Teix	2,5	5,2	4,1	3,5	5,8	Cataluña
Bosques de acebuche (Olea europaea s.l.) y/o algarrobo (Ceratonia siliqua)							
Mediterránea	Arroyo Del Toril	8,4	6,2	6,3	3,5	5,4	Castilla - La Mancha
Bosques de Quercus pyrenaica							
Mediterránea	Yebra	18,4	6,6	8,5	3,9	2,4	Castilla y León
Mediterránea	Dehesa	40,1	5,9	7,3	4,3	2,8	Castilla - La Mancha
Bosques mixtos de laderas y barrancos							
Mediterránea	Los Calderones	9,6	5,1	5,6	3,3	1,6	Castilla y León
Castañares (bosques dominados por Castanea sativa)							
Mediterránea	EL Beier 2	3,6	5,6	4,4	2,7	6	Cataluña
Mediterránea	Castanar	4,2	5,3	4,9	3,8	5	Castilla - La Mancha
Encinares (bosques de Quercus ilex o Q. rotundifolia)							
Mediterránea	Muela Pinilla	17,2	7,9	8,2	1,6	6,6	Castilla - La Mancha
Mediterránea	Torrent de les Ànimes	10,6	7,9	8,1	1,3	6,2	Cataluña
Mediterránea	Santa Agnes	12,8	7,6	7,5	1,3	6	Cataluña
Mediterránea	Los Callejones	33,2	7,4	9,3	4,3	5,2	Castilla y León
Mediterránea	Dehesa	84,5	7,1	7,6	5	9	Castilla - La Mancha
Mediterránea	Hoz De San Miguel	23,9	6,9	6,1	1,2	6,2	Castilla - La Mancha

Región biogeográfica	Nombre del rodal	Tamaño (ha)	Naturalidad	Madurez	Huella humana	Integridad espacial	Comunidad autónoma
Mediterránea	Alzina del Sal·lari	12,2	6,8	6,7	2,9	6,4	Cataluña
Mediterránea	La Paya	16,5	6,8	7,2	2,6	4,8	Castilla y León
Mediterránea	Menejador	29,5	6,7	7,6	3,1	4,2	Com. Valenciana
Mediterránea	Recasens - Teularia	7,2	6,5	6,8	3,8	6,4	Cataluña
Mediterránea	Requesens - Mirapols	8,5	6,3	6	3,3	6,4	Cataluña
Mediterránea	Barrancohondo	6,5	6,3	8	3,2	1,4	Castilla - La Mancha
Mediterránea	El Maraña	14,8	5,1	6,4	4,3	1	Castilla - La Mancha
Enebrales arbóreos (bosques dominados por <i>Juniperus oxycedrus</i> s.l.)							
Mediterránea	Tajadillas-Batuecas	9,2	7,5	8,4	3,1	6	Castilla y León
Galerías y matorrales ribereños mediterráneos meridionales, norteafricanos y macaronésicos							
Mediterránea	Isla Del Pan	2,6	4,5	4,4	2,4	0	Castilla - La Mancha
Hayedos (bosques dominados por <i>Fagus sylvatica</i>)							
Atlántica	Cuesta Fría	187,8	7,5	7,8	1,9	5,6	Castilla y León
Atlántica	Artzanbaratza	123,2	7,3	6,4	2,7	9,6	Navarra
Atlántica	La Boyariza	52,4	7,1	8,7	3,4	3,8	Castilla y León
Atlántica	Valporquero	50,1	6,3	7,8	3,8	2,8	Castilla y León
Atlántica	Fuente Hombre	33,1	6,1	7,1	2,4	1,2	Castilla y León
Atlántica	Collafo Gutierre	34,9	5,6	7,2	4,4	1,8	Castilla y León
Mediterránea	Arcena	91,3	7,5	7,4	3,6	9,2	Castilla y León
Mediterránea	Baga d'en Santanac	2,3	6,5	6,6	2	4	Cataluña
Pinares de pino albar (<i>Pinus sylvestris</i>)							
Alpina	Les Mates	17,3	7,7	8,9	2,6	5,2	Cataluña
Alpina	Remes	26	7,4	8	2,4	5,4	Cataluña
Alpina	Barranc de la fou	22,7	7,1	7,4	3,1	6,6	Cataluña
Alpina	Solà d'Espot	6,5	7	7,3	2,5	5,4	Cataluña
Alpina	Corralets	8,4	7	7,5	3,3	6,2	Cataluña
Alpina	Faringoles	16,8	6,9	7,3	3,5	6,6	Cataluña
Alpina	Serrat de la Costa	112,7	6,8	7,3	4,9	8	Cataluña
Alpina	Feixans dels Estallos	13,9	6,5	8,5	3,6	1,6	Cataluña
Alpina	Clavera	26,7	6	7,9	4,5	2,2	Cataluña
Mediterránea	Barranc de La Pregunta	89,3	8,2	8,5	3,1	9,2	Com. Valenciana
Mediterránea	Las Navazuelas	187,6	8	7,7	3	10	Castilla y León
Mediterránea	El Pinar	88,6	7,9	8,2	3,4	9,2	Castilla y León
Mediterránea	Alto de las Barracas	66	7	7,5	4,8	8,4	Com. Valenciana
Mediterránea	La Valsaina	20,3	6,3	7,3	5,3	6,4	Castilla y León
Mediterránea	Poblet	14,6	6,3	7	4,7	6,2	Cataluña
Pinares de pino carrasco (<i>Pinus halepensis</i>)							
Mediterránea	Umbria De Las Gorrineras	23,3	8	8,4	1,6	6,6	Castilla - La Mancha
Mediterránea	Umbria Pico del Fraile	13,3	6,8	6,1	1,7	6,2	Com. Valenciana
Mediterránea	Barranco del Moluengo	47	6,7	6,4	3,3	7,6	Com. Valenciana

Región biogeográfica	Nombre del rodal	Tamaño (ha)	Naturalidad	Madurez	Huella humana	Integridad espacial	Comunidad autónoma
Mediterránea	Maigmó	39,2	6,7	7,9	3,5	3,8	Com. Valenciana
Mediterránea	Umbria De Ayna	24,2	6,5	6,6	3,6	6,4	Castilla - La Mancha
Mediterránea	Umbria del Fresnal	67,6	6,4	7,5	5,7	6,8	Com. Valenciana
Mediterránea	La Devesa	60,3	5,5	7,8	6,3	2,4	Com. Valenciana
Mediterránea	Umbria dels Juglars	16,5	4,9	6	4,6	1,2	Com. Valenciana
Pinares de pino negro (Pinus uncinata)							
Alpina	Larra	106,2	8,5	7,9	0,7	8,8	Navarra
Alpina	Costa negra	19,7	7,4	8,2	3,3	6,4	Cataluña
Alpina	L'Ordigal	27,4	7,3	7,9	2	4,8	Cataluña
Alpina	Bosc Negre	12,8	7	8,1	3,5	5,2	Cataluña
Alpina	Lo Tossal	19,4	7	7,7	3,9	6,4	Cataluña
Alpina	Torrent de les Eres	29,7	6,8	6,9	3,4	6,8	Cataluña
Alpina	Canals d'Hospitalets	51,2	6,5	7,4	4,3	5,6	Cataluña
Alpina	Àrreu	5	6,4	6,5	1,9	3,4	Cataluña
Alpina	Cabaña del Turmo	8,7	5,8	7,2	3,2	1	Aragón
Pinares de Pinus nigra s.l.							
Mediterránea	Moles de Sant Domingo	45,4	7,7	8,6	3,6	7,4	Com. Valenciana
Mediterránea	Los Acebos	6,4	6,7	6,8	2,9	5,8	Castilla y León
Mediterránea	Puertollano	40,4	6,5	6,4	4,1	7,6	Andalucía
Mediterránea	Fredat	28,2	6,4	6,5	4,2	6,8	Com. Valenciana
Mediterránea	Fontana de Dalt i Cantalar	26,1	6,2	6	3,6	6,4	Com. Valenciana
Mediterránea	Puertollano2	30,5	5,9	6,2	4,2	5,2	Andalucía
Mediterránea	Puertollano	15,7	5,5	6,2	5,1	4,8	Andalucía
Mediterránea	Racó de l'Avellaner	2,6	5,3	4,2	3,3	6	Cataluña
Pinares de Pinus pinaster							
Mediterránea	El Rodesnal	41,9	7,1	8	4,4	7,2	Com. Valenciana
Mediterránea	Valmoral	31,7	6,9	7,3	4	7	Castilla y León
Mediterránea	Fuente de la Tortuga	55,9	6,6	7,8	6,2	8	Com. Valenciana
Pinsapares (abetales de Abies pinsapo)							
Mediterránea	Pinsapar Sierra del Pinar	9,1	6,3	6,7	4,5	6,4	Andalucía
Quejigares de Quercus faginea s.l.							
Mediterránea	Dehesa De Valsalobre	96,4	7,4	7,4	4,2	9,6	Castilla - La Mancha
Mediterránea	Clot del Carras	33,2	6,9	8,4	4,2	4,8	Com. Valenciana
Mediterránea	La Pasterassa	21,6	6	7	5,9	6,4	Com. Valenciana
Robledales acidófilos de Quercus petraea							
Atlántica	As Fontes	16,3	7,7	9,6	1,4	1,6	Castilla y León
Atlántica	Carracedo	27,9	7,1	8,1	2,8	4,4	Castilla y León
Atlántica	Carballal	27,3	5,7	6	2,5	2	Castilla y León
Atlántica	Suspaizko malda	5,7	6,6	6	1,8	5,6	Navarra
Robledales de Quercus humilis (o híbridos)							

LISTADO DE RODALES DE REFERENCIA

Septiembre 2026



Región biogeográfica	Nombre del rodal	Tamaño (ha)	Naturalidad	Madurez	Huella humana	integridad espacial	Comunidad autónoma
Mediterránea	Atomalaza	29	7,9	8,9	3,2	7	Navarra
Mediterránea	Etxazarra	5,7	7,4	8,2	3	5,8	Navarra
Mediterránea	Bagaio-Argariza	17,3	7,2	7,7	3,2	6,6	Navarra
Robledales submediterráneos							
Mediterránea	Dehesa Boyal	13,3	6,4	6,3	3,4	6,2	Castilla - La Mancha
Sabinars albares (bosques de Juniperus thurifera)							
Mediterránea	Fuente Tejeda	2	6,6	7,7	4,8	5,8	Aragón
Saucedas y sotos de sargas (Salix spp.) de las riberas de los cursos de agua							
Mediterránea	Pantadu	3,5	5,2	4,4	3,4	5	Castilla - La Mancha
Mediterránea	Pantadu	4,6	4,6	4,5	5,5	5	Castilla - La Mancha
Tejedas (bosques dominados por Taxus baccata)							
Atlántica	Mondiego	26,8	7,8	9,8	1,6	1,8	Castilla y León
Atlántica	Mosqueiro	10,6	6,5	8,3	2,9	1,2	Castilla y León